

PACKS POWER TOOL



M7PACKV1

~~888,00~~
699,00

Pack de herramientas electroportátiles con llave de impacto compacta 1/2" y llave de impacto 3/4" (18 V, 5 Ah)

- Contenido: DW601A suministrada en cofre, con dos baterías DB1850P y un cargador DC1840A. DW401 se suministra en caja de cartón sin batería ni cargador.
- Las baterías DB1850P y el cargador DC1840C son compatibles con todas las gamas M7 de 18V (DW1840, DW401, DW601, DD101, DH2050, DH101*, DRS101, DG585 y DOS501)

M7PACKV2

Pack de herramientas electroportátiles con llave de impacto compacta 1/2" y amoladora angular (18 V, 5 Ah)

- Contenido: DW401A suministrada en cofre, con dos baterías DB1850P y un cargador DC1840A. DG585 se suministra en caja de cartón sin batería ni cargador.
- Las baterías DB1850P y el cargador DC1840C son compatibles con todas las gamas M7 de 18V (DW1840, DW401, DW601, DD101, DH2050, DH101*, DRS101, DG585 y DOS501)



M7PACKV3

Pack de herramientas electroportátiles con llave de impacto compacta 1/2", llave de impacto 3/4" y amoladora angular

- Contenido: DW601A suministrada en cofre, con dos baterías DB1850P y un cargador DC1840A. DW401 y DG585 suministradas en caja de cartón sin batería ni cargador.
- Las baterías DB1850P y el cargador DC1840C son compatibles con todas las gamas M7 de 18V (DW1840, DW401, DW601, DD101, DH2050, DH101*, DRS101, DG585 y DOS501)



Potencia	Diámetro disco	Tamaño Rosca	Par de apriete Máx.	Largo	Peso
Ah - V	mm	Inch	R.P.M	mm	kg
DG585 5 Ah - 18 V	125	M14	8000	280	1.46

Potencia	Cuadrado conductor	Diámetro nominal	Par de apriete Máx.	Velocidad en vacío	Golpe/min	Peso
Ah - V	Inch	mm	Nm	R.P.M	BPM	kg
DW1840	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M24	1220	1900	3.2
DW401	5 Ah - 18 V	1/2"	M16	813	1100 / 1600 / 2200	1.48
DW601	5 Ah - 18 V	3/4"	M10-M27	1900	900 / 1000 / 1700	3.37



KING TONY
Enjoy your work



**FLASH
INFO**

del 1 al 31 de Mayo

2022

NOVEDAD NEUMÁTICA



NEW

★★ 1088Nm

NC4299Q

**1/2" LLAVE DE IMPACTO
COMPOSITE**

Twin Hammer

- 3 niveles de potencia y aflojamiento en máxima potencia en un solo paso
- La estructura de doble martillo proporciona una salida del par mayor y más estable, y reduce también las vibraciones.
- Entrada de aire giratoria de 360° para evitar que la manguera de aire se enrede.

~~155,00~~
130,00 € sin IVA



Cuadrado conductor	Diámetro nominal	Capacidad del Par	Par Máximo	Velocidad de rotación	Consumo de aire	Presión de aire	Largo	Peso	Entrada de aire	Manguera de aire	Nivel sonoro	Nivel de vibraciones	
Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M.	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²	
NC4299Q	1/2"	M19	204-680	1088	8500	113	6.3	194	2.1	1/4"	3/8"	85	3.2



OFERTA ESPECIAL PISTOLA + VASOS

179,00€

214,00€

PACK NC4299QMB

★★ 1088 Nm
NC4299Q

1/2" LLAVE DE IMPACTO
COMPOSITE

Twin Hammer

- 3 niveles de potencia y aflojamiento en máxima potencia en un solo paso
- La estructura de doble martillo proporciona una salida del par mayor y más estable, y reduce también las vibraciones.
- Entrada de aire giratoria de 360° para evitar que la manguera de aire se enrede.



1/2"
MB42011M

COFRE DE VASOS DE IMPACTO 1/2"
MÉTRICA - 11 PIEZAS

• 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm

1,87 kg

Cuadrado conductor	Diámetro nominal	Capacidad del Par	Par Máximo	Velocidad de rotación	Consumo de aire	Presión de aire	Largo	Peso	Entrada de aire	Manguera de aire	Nivel sonoro	Nivel de vibraciones	
Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M.	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²	
NC4299Q	1/2"	M19	204-680	1088	8500	113	6.3	194	2.1	1/4"	3/8"	85	3.2



mykingtony.com

